

JVC

Mobile Entertainment **2016**



MOBILE ENTERTAINMENT

Confort y emoción en la carretera

Tienes ante ti las últimas innovaciones para conectar tu smartphone con el sistema multimedia de tu coche. Llévate a bordo tus aplicaciones favoritas y únelas a tu propia experiencia de conducción, con total confort y seguridad. Visiona los contenidos en una gran pantalla que responde con simples toques a tus deseos. Disfruta de un sonido de calidad y personalízalo a tu estilo de vida. Tunea tu coche, con JVC.



KW-V820BT

Receptor de DVD/CD/USB con monitor de pantalla táctil resistiva de 6,8 pulgadas y tecnología inalámbrica Bluetooth®



- Audio de alta resolución
- Compatible con Apple Music



*Solo iPhone

Apple CarPlay

[KW-V820BT]



El sistema CarPlay lleva a la gran pantalla del receptor JVC todo lo que haces con tu iPhone. Un receptor multimedia JVC hará incluso que lo veas todo mejor: basta con que hables con Siri o toques la pantalla para que obtengas direcciones desde Apple Map, para que hagas llamadas telefónicas, oigas el buzón de voz, envíes y recibas mensajes o escuches tu música, sin que pierdas la debida atención a la carretera.

Nota: Apple CarPlay está disponible en iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 5s, iPhone 5c o iPhone 5 con iOS 7.1 o posterior



Mapa






Llamada



Mensaje



Música



Pantalla táctil resistiva de 6,8" (panel WVGA de 6,2")

[KW-V820BT/V620BT/V320BT]

Pantalla más grande con diseño minimalista

El panel táctil resistivo de 6,8" de los nuevos modelos multimedia de JVC divide la pantalla en dos partes: una para la imagen de alta resolución WVGA y otra para el teclado táctil. Con un diseño elegante y minimalista, la pantalla se queda en negro cuando quitas el contacto del motor, encajando a la perfección con el ambiente interior. Ponlo en marcha de nuevo y la pantalla de 6,8" reaparece mágicamente con las imágenes que esperas ver.



Teclado táctil

Display WVGA

El frontal queda a oscuras al apagar el motor.



Contacto del motor encendido



Contacto del motor apagado

Monitor táctil resistivo con una interfaz de fácil visionado

El panel táctil resistivo proporciona una imagen clara, transparente y luminosa, facilitando la lectura de los iconos y el control de las funciones. Disfrutarás de un cómodo manejo gracias a las teclas de gran tamaño de la interfaz de usuario.



Para más información sobre actualizaciones de firmware, visita el sitio web <http://www.jvc.net/cs/car/>





KW-V620BT

Receptor de DVD/CD/USB con monitor de pantalla táctil resistiva de 6,8 pulgadas, entrada HDMI y tecnología inalámbrica Bluetooth®



Micrófono con cable incluido



*Sólo iPhone



KW-V320BT

Receptor de DVD/CD/USB con monitor de pantalla táctil resistiva de 6,8 pulgadas y tecnología inalámbrica Bluetooth®



Micrófono con cable incluido




Compatible con Apple Music



Conexión automática para iPhone®/Android™ vía Bluetooth



Conecta simplemente tu dispositivo* iPhone o Android vía USB y se activará la función de emparejamiento automático Bluetooth. No tendrás que preocuparte por complicados procedimientos manuales para hacerlo.



* Para Android se requiere la App JVC Music Play.
Sólo iPhone para KW-V820BT/V620BT

Reconocimiento de voz vía Bluetooth®

Modo Eyes-Free de la funcionalidad Siri para iPod/iPhone

Permite acceder al asistente personal Siri de Apple activado por la voz mientras mantienes las manos en el volante y la mirada en la carretera. No vas a necesitar tocar tu iPhone para reproducir música o hacer llamadas a los números de la agenda.



Calidad de sonido mejorada con HD Voice

Una calidad de sonido mejorada gracias a HD Voice contribuye a un mayor grado de precisión en el reconocimiento de voz.

Modo Bluetooth AVRCP1.5 para búsqueda de canciones

Además de disponer de modos de reproducción aleatoria o con repetición, podrás buscar también fácilmente las canciones con la función de exploración. Busca y selecciona simplemente el tema musical que quieres escuchar desde las carpetas y las listas de las canciones.

Monitor con control táctil

Simplemente toca y desliza tu dedo sobre la pantalla para realizar varias operaciones que responden al movimiento de tus dedos. Una forma de control muy intuitiva que te permite disfrutar del equipo con total seguridad dentro del vehículo.

Control musical: carpeta arriba/abajo,
saltar atrás/adelante

Ajuste de volumen: circular



Conexión simultánea de 2 teléfonos

[KW-V820BT/V320BT]



Puedes conectar 2 teléfonos continuamente vía Bluetooth, emparejándolos de forma segura y sencilla. Basta con pulsar una tecla en la unidad principal para recibir llamadas en cualquiera de ellos.



Reproducción musical desde tu Android™ vía USB (AUTO MODE/AUDIO MODE)

[KW-V320BT]



Conecta simplemente tu smartphone o tableta Android al receptor vía USB y disfruta fácilmente de una reproducción tipo "Plug and Play". El receptor soporta el protocolo Android Open Accessory Protocol (AOA2), por lo que no se requiere ninguna configuración o preparación previa. Basta con que lo conectes, y... ya está listo para reproducir los ficheros de audio que tienes almacenados en tu dispositivo Android, en lo que se denomina "AUDIO MODE". O también, puedes instalar la App JVC Music Play de descarga gratuita en Google Play, que te dará acceso al modo "AUTO MODE" el cual añade además otras funciones como el desplazamiento por carpetas y la búsqueda por autor, álbum o canción.



Carga rápida 1,5 A



Puedes cargar rápidamente tu smartphone vía USB, con una corriente máxima de 1,5 A.

Menús multi idioma (17 idiomas)

Los receptores multimedia de JVC incluyen un menú en pantalla con selección de idioma en inglés, español, francés, alemán, italiano, holandés, ruso, portugués, chino simplificado, chino tradicional, tailandés, turco, árabe, iraní, hebreo, malayo e indonesio.

Para más información sobre actualizaciones de firmware, visita el sitio web
<http://www.jvc.net/cs/car/>



Sonido optimizado

Gracias a la utilización de avanzadas tecnologías que permiten reproducir fuentes de audio de alta resolución, y también a la amplia variedad de funciones de ajuste de audio del receptor, podrás afinar y personalizar la audición como quieras. ¡Cuenta con JVC para llevar la mejor calidad musical a tus oídos!




Reproducción de audio de alta resolución HR [KW-V820BT]


Puedes disfrutar de una reproducción de audio a 96 kHz/24 bit, que contiene hasta 3 veces la información musical de un CD de audio (44,1 kHz/16 bit), o incluso de ficheros de audio HR a 192 kHz/24 bit, con un volumen de datos digitales 6,5 veces mayor. Con una calidad de sonido que se aproxima a la del máster original, experimentarás la presencia y el ambiente musical que un CD no puede alcanzar.



Forma de onda de la grabación original



Sonido CD




Audio de alta resolución HR

Tecnología K2 para una calidad de audio digital mejorada [KW-V820BT/V320BT]

La denominación K2 identifica una tecnología exclusiva de JVC KENWOOD, capaz de reproducir el sonido del máster original expandiendo la velocidad de bits y el rango de frecuencias. La tecnología K2 es compatible con cualquier fuente, incluido un CD de audio. Por ejemplo, K2 expande los datos digitales de un CD de audio grabado a 44,1 kHz/16 bit hasta 48 kHz/24 bit, y recrea el rango de frecuencias por encima de los 20 kHz que se suprimen al formatear el CD.



ANTES



DESPUÉS

Alineamiento temporal de sonido [KW-V820BT/V320BT]

Seleccionando el tipo de altavoz y la distancia al centro de la posición de escucha, la unidad principal ajusta automáticamente la emisión del sonido desde cada altavoz, de forma que llegue exactamente al mismo tiempo al punto de escucha.



Elevación de sonido [KW-V820BT/V320BT]

Altera virtualmente la posición en altura de los altavoces ajustando las frecuencias del sonido.



Respuesta de sonido [KW-V820BT/V320BT]

Esta función acentúa los graves que se pierden al comprimir el sonido en formatos como MP3, WMA o AAC.

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

OFF

Acentuación espacial [KW-V820BT/V320BT]

La acentuación espacial es una tecnología de sonido surround virtual usando solo 2 altavoces. Para ello, basta con que selecciones el tamaño del vehículo y la unidad principal ajustará automáticamente el sonido para lograr este efecto.

GRANDE

MEDIO

PEQUEÑO


OFF

Volume Link EQ [KW-V820BT/V320BT]

La función Volume Link EQ refuerza las frecuencias específicas en la señal de audio para compensar el ruido del coche al moverse. Acentúa las frecuencias musicales que se ven afectadas por el ruido de la carretera.

Ecualizador de 13 bandas [KW-V820BT/V320BT]

Utiliza el ecualizador de 13 bandas para ajustar manualmente el sonido a tus gustos personales.



	Pantalla	Iluminación de color variable	Monitor con control táctil	Apple CarPlay	Control de smartphone para Android (vía Bluetooth HID)	Reproducción de audio Android vía USB	Reproducción de video Android	Reproducción de música iPod/iPhone
KW-V820BT	Panel táctil resistivo 6,8"	●	●	●	—	—	—	● (USB)
KW-V620BT	Panel táctil resistivo 6,8"	●	●	—	●*1	—	●*1	● (USB)
KW-V320BT	Panel táctil resistivo 6,8"	●	●	—	—	● (AUTO MODE**/ AUDIO MODE)	—	● (USB)

	Reproducción de vídeo iPod/iPhone	Bluetooth incorporado	Modo Eyes-Free de Siri para iPhone	Emparejado automático Bluetooth para iPhone/Android (vía USB)	Conexión simultánea 2 teléfonos	Puerto USB	Formato de vídeo USB	Formato de audio USB
KW-V820BT	—	● Audio Streaming	●	Solo iPhone	●	Posterior x 2 (1,5 A)	AVI/MKV/H.264/WMV/MPEG1,2/MPEG4	FLAC/AAC/MP3/WMA/WAV
KW-V620BT	●*3	● Audio Streaming	●	Solo iPhone	—	Posterior (1,0 A)	AVI/MKV/H.264/WMV/MPEG1,2/MPEG4	FLAC/AAC/MP3/WMA/WAV
KW-V320BT	—	● Audio Streaming	●	●*2	●	Posterior (1,5 A)	MPEG1,2/DivX	AAC/MP3/WMA/WAV

	Entrada/Salida AV	Pre-salida de audio	Audio alta resolución HR (192 kHz/24 bit)	Tecnología K2	EQ/Preajustes EQ	Preparado para mando a distancia en volante	Entrada de cámara para visión trasera	Mando a distancia
KW-V820BT	1/1	3 pre-salidas (4,0 V)	●	●	13 bandas/ 8 preajustes	●	●	Preparado (se requiere RM-RK258)
KW-V620BT	1/1	3 pre-salidas (4,0 V)	—	—	Paramétrico 3 bandas/ 7 preajustes	●	●	Preparado (se requiere RM-RK258)
KW-V320BT	1/1	3 pre-salidas (4,0 V)	—	●	13 bandas/ 8 preajustes	●	●	Preparado (se requiere RM-RK258)

*1 Se requiere el cable extensor HDMI KS-U60 para dispositivos Android con HDMI. Se requiere el cable de conversión HDMI-MHL KS-U61 para dispositivos Android con MHL. La compatibilidad depende del smartphone.
 *2 Se requiere la App JVC Música Play. Para Android ver: 4.1 y superior.
 *3 Se requiere el cable extensor HDMI KS-U60 y el adaptador Apple® Lightning Digital AV (para iPhone 5) o el cable AV-USB KS-U59 (para iPod, iPhone 4/4s) para reproducir vídeo o para el modo App Link. La compatibilidad depende del iPod/iPhone.

Cables necesarios para la conexión de smartphones

	iPhone 6/6 Plus, iPhone 5/5s/5c				Android (4.1 o posterior)		
	Música	Vídeo	Apps		Música	Vídeo	Apps
			CarPlay	Smartphone Control para iPhone/iPod			JVC Smartphone Control
KW-V820BT	KS-U62	—	KS-U62	—	Streaming vía Bluetooth	—	—
KW-V620BT	KS-U62	KS-U60*1	—	KS-U60*1	Streaming vía Bluetooth	Con HDMI: KS-U60*2 Con MHL: KS-U61	Con HDMI: KS-U60*2 Con MHL: KS-U61
KW-V320BT	KS-U62	—	—	—	USB o Bluetooth	—	—

*1 Se requiere el adaptador Lightning-Digital AV (accesorio de iPod/iPhone).
 *2 Se requiere un adaptador Micro HDMI a HDMI (disponible en el mercado).

Accesorios opcionales

KS-U60

Cable extensor HDMI



KS-U61

Cable de conversión HDMI – MHL



KS-U62

Cable alimentación USB



RM-RK258

Mando a distancia inalámbrico para receptores multimedia



06

Deja sonar la música allí donde vayas

Disfruta de tu música en la carretera, desde un CD, tu smartphone u otro tipo de memoria. Conéctala directamente o envíala sin cables al sistema de audio de tu coche y... ¡conduce con la banda sonora de tu vida!

Radio CD con sintonizador DAB



KD-DB97BT

Radio CD con Bluetooth® y entrada frontal USB/AUX



Microfono con cable incluido



Iluminación de color variable

Radio CD 1-DIN



KD-R971BT

Radio CD con Bluetooth® y entrada frontal USB/AUX



Microfono con cable incluido



Iluminación de color variable en 3 zonas

Todos los modelos son compatibles con iPod/iPhone.



Audio DAB+/DMB

[KD-DB97BT]



El sintonizador DAB te permite disfrutar de las emisoras de radio digital DAB+/DMB usando la antena incluida.

Reproducción musical desde tu Android™ vía USB (AUTO MODE/AUDIO MODE)



Conecta simplemente tu smartphone o tableta Android al receptor vía USB y disfruta fácilmente de una reproducción tipo "Plug and Play". El receptor soporta el protocolo Android Open Accessory Protocol (AOA2), por lo que no se requiere ninguna configuración o preparación previa. Basta con que lo conectes, y... ya está listo para reproducir los ficheros de audio que tienes almacenados en tu dispositivo Android, en lo que se denomina "AUDIO MODE". O también, puedes instalar la App JVC Music Play de descarga gratuita en Google Play, que te dará acceso al modo "AUTO MODE" el cual añade además otras funciones como el desplazamiento por carpetas y la búsqueda por autor, álbum o canción.




Conexión automática para iPhone®/Android™ vía Bluetooth

[Modelos Bluetooth*]



Conecta simplemente tu dispositivo* iPhone o Android vía USB y se activará la función de emparejamiento automático Bluetooth. No tendrás que preocuparte por complicados procedimientos manuales para hacerlo.




* Se requiere la App JVC Music Play. Sólo Android para KD-R771BT.

Versátiles ajustes de sonido

Tecnología K2

La tecnología K2 reproduce el sonido del máster original expandiendo la velocidad de bits y el rango de frecuencias. La tecnología K2 es compatible con cualquier fuente, incluyendo los CD de audio, en los que los datos digitales grabados a 44,1 kHz/16 bit se expanden a 48 kHz/24 bit para restablecer el rango de frecuencias altas suprimidas al formatear el CD.



Elevación de sonido

Altera virtualmente la posición en altura de los altavoces ajustando las frecuencias del sonido.

Respuesta de sonido

Esta función acentúa los graves que se pierden al comprimir el sonido en formatos como MP3 o WMA.



Conmutación fluida DAB/FM

[KD-DB97BT]

Las señales DAB llegan normalmente con un retardo de algunos segundos en comparación con las emisoras convencionales FM. El receptor retrasará la FM para que esperes lo mismo al cambiar entre emisoras DAB y FM.

Conexión simultánea de 2 teléfonos [Modelos Bluetooth]



Puedes conectar 2 teléfonos continuamente vía Bluetooth, emparejándolos de forma segura y sencilla. Basta con pulsar una tecla en la unidad principal para recibir llamadas en cualquiera de ellos.

Modo Bluetooth AVRCP1.5 para búsqueda de canciones

Además de disponer de modos de reproducción aleatoria o con repetición, podrás buscar también fácilmente las canciones con la función de exploración. Busca y selecciona simplemente el tema musical que quieres escuchar desde las carpetas y las listas de las canciones.

Modo manos libres Bluetooth HPF 1.6

El receptor soporta el modo HPF 1.6 Wideband Speech, con lo que podrás hablar en modo manos libres con una elevada calidad vocal y una reducción de ruido mejorada.

Carga rápida 1,5 A



Puedes cargar rápidamente tu smartphone vía USB, con una corriente máxima de 1,5 A.

Iluminación de color variable de 3 zonas



Puedes personalizar la iluminación del panel frontal usando 32 colores separados en 3 zonas. Y dispones además de 50 patrones predefinidos para que la personalización te sea más fácil.



Acentuación espacial

La acentuación espacial es una tecnología de sonido surround virtual usando solo 2 altavoces. Para ello, basta con que selecciones el tamaño del vehículo y la unidad principal ajustará automáticamente el sonido para lograr este efecto.



Volume Link EQ

La función Volume Link EQ refuerza las frecuencias específicas en la señal de audio para compensar el ruido del coche al moverse. Acentúa las frecuencias musicales que se ven afectadas por el ruido de la carretera.

Ecualizador de 13 bandas

Utiliza el ecualizador de 13 bandas para ajustar manualmente el sonido a tus gustos personales.



Para más información sobre actualizaciones de firmware, visita el sitio web <http://www.jvc.net/cs/car/>



Radio CD 1-DIN



KD-R871BT

Radio CD con Bluetooth® y entrada frontal USB/AUX



Micrófono
con cable
incluido



KD-R671

Radio CD con entrada frontal USB/AUX



KD-R571

Radio CD con entrada frontal USB/AUX



KD-R471



KD-R472

KD-R471 / R472

Radio CD con entrada frontal USB/AUX




Receptores digitales DMR



KD-X330BT

Receptor digital con Bluetooth® y entrada frontal USB/AUX



KD-X230

Receptor digital con entrada frontal USB/AUX




Radio CD 2-DIN



KW-R920BT

Radio CD con Bluetooth® y entrada frontal USB/AUX




Iluminación de color variable en 3 zonas



KW-R520

Radio CD con entrada frontal USB/AUX




Disfruta del placer de navegar con tu música favorita

Marine
MotorSports



KD-X33MBT

Receptor digital con Bluetooth® y entrada frontal USB/AUX



Accesorio opcional

RM-RK52P

Mando a distancia inalámbrico para receptores de audio



Made for
iPod iPhone



CS-DR6201MW

Altavoces coaxiales de 2 vías de 16 cm

Alta intensidad y resistentes al agua

Características

- "Woofer" con cono resistente al agua
- Rejillas con protección UV
- Juntas de altavoz fabricadas en composite
- Bastidor de acero inoxidable
- Alta potencia* 50 W RMS
- Rejilla con gran apertura

Potencia de pico	150 W
Potencia RMS a 4 Ω*	50 W
Respuesta de frecuencia*	60 Hz – 18,4 kHz

*CEA2031

	Iluminación de color variable	Reproducción de música desde Android vía USB	Reproducción de música iPod/iPhone	Bluetooth incorporado	Modo Eyes-Free de Siri para iPhone	Emparejamiento automático Bluetooth para iPhone/Android (vía USB)	Puerto USB	Formato de audio USB	AUX-IN
KD-DB97BT	● (1 zona)	● (AUTO MODE*/ AUDIO MODE)	●	● Audio Streaming	●	●	Frontal (1,5 A)	MP3/WMA/WAV/FLAC	Frontal x 1
KD-R971BT	● (3 zonas)	● (AUTO MODE*/ AUDIO MODE)	●	● Audio Streaming	●	●	Frontal (1,5 A)	MP3/WMA/WAV/FLAC	Frontal x 1
KD-R871BT	–	● (AUTO MODE*/ AUDIO MODE)	●	● Audio Streaming	●	●	Frontal (1,5 A)	MP3/WMA/WAV/FLAC	Frontal x 1
KD-R671	–	● (AUTO MODE*/ AUDIO MODE)	●	–	–	–	Frontal (1,0 A)	MP3/WMA/WAV/FLAC	Frontal x 1
KD-R571	● (1 zona)	● (AUTO MODE*/ AUDIO MODE)	●	–	–	–	Frontal (1,0 A)	MP3/WMA/WAV/FLAC	Frontal x 1
KD-R471/R472	–	● (AUTO MODE*/ AUDIO MODE)	–	–	–	–	Frontal (1,0 A)	MP3/WMA/WAV/FLAC	Frontal x 1
KD-X330BT	–	● (AUTO MODE*/ AUDIO MODE)	●	● Audio Streaming	●	●	Frontal (1,5 A)	MP3/WMA/WAV/FLAC	Frontal x 1
KD-X230	–	● (AUTO MODE*/ AUDIO MODE)	●	–	–	–	Frontal (1,0 A)	MP3/WMA/WAV/FLAC	Frontal x 1
KW-R920BT	● (3 zonas)	● (AUTO MODE*/ AUDIO MODE)	●	● Audio Streaming	●	●	Frontal (1,5 A)	MP3/WMA/WAV/FLAC	Frontal x 1
KW-R520	● (1 zona)	● (AUTO MODE*/ AUDIO MODE)	–	–	–	–	Frontal (1,0 A)	MP3/WMA/WAV/FLAC	Frontal x 1
KD-X33MBT	–	● (AUTO MODE*/ AUDIO MODE)	●	● Audio Streaming	●	●	Frontal (1,5 A)	MP3/WMA/WAV/FLAC	Frontal x 1

	Pre-salida de audio	Tecnología K2	EQ/Preajustes EQ	Amplificador MOS-FET 50 W x 4	Sintonizador FM/AM/ Radio Data System	Sintonizador DAB integrado	Preparado para mando a distancia en volante	Carátula extraíble	Mando a distancia
KD-DB97BT	3 pre-salidas (4,0 V)	●	13 bandas/ 8 preajustes	●	●	●	●	●	–
KD-R971BT	3 pre-salidas (4,0 V)	●	13 bandas/ 8 preajustes	●	●	–	●	●	–
KD-R871BT	2 pre-salidas (4,0 V)	●	13 bandas/ 8 preajustes	●	●	–	●	●	–
KD-R671	2 pre-salidas (2,5 V)	–	Paramétrico 3 bandas/ 12 preajustes	●	●	–	●	●	–
KD-R571	1 pre-salida (2,5 V)	–	Paramétrico 3 bandas/ 12 preajustes	●	●	–	●	●	–
KD-R471/R472	1 pre-salida (2,5 V)	–	Paramétrico 3 bandas/ 12 preajustes	●	●	–	●	●	–
KD-X330BT	2 pre-salidas (4,0 V)	●	13 bandas/ 8 preajustes	●	●	–	●	●	–
KD-X230	1 pre-salida (2,5 V)	–	Paramétrico 3 bandas/ 12 preajustes	●	●	–	●	●	–
KW-R920BT	3 pre-salidas (4,0 V)	●	13 bandas/ 8 preajustes	●	●	–	●	–	–
KW-R520	1 pre-salida (2,5 V)	–	Paramétrico 3 bandas/ 12 preajustes	●	●	–	●	–	–
KD-X33MBT	3 pre-salidas (4,0 V)	●	13 bandas/ 8 preajustes	●	●	–	●	●	Preparado (se requiere RM-RK52P)

* Se requiere la App JVC Music Play. Para Android ver: 4.1 y superior.

Para más información sobre actualizaciones de firmware, visita el sitio web <http://www.jvc.net/cs/car/>



Percibe cada sonido. Siente cada ritmo.

Altavoces Serie DR

Cono de carbono / mica

El robusto y ligero material de carbono / mica proporciona una reproducción sonora de alta sensibilidad, clara y sin distorsiones.

"Tweeter" con imán de neodimio

Proporciona unos agudos detallados y unos medios suaves. Gracias a su pequeña altura puede instalarse fácilmente en muchos tipos de vehículo.



Rejilla de gran apertura

El grado de apertura de la rejilla es un 30% más grande que el modelo convencional, permitiendo una mayor durabilidad y claridad de sonido.


Diseño Hybrid Surround

El contorno del cono hecho de tela con recubrimiento de caucho aporta una mejor movilidad, eficiencia y respuesta a las señales de audio.

Cubierta del "tweeter" de diseño reducido

La pequeña cubierta del "tweeter" de nuevo desarrollo reduce de forma significativa las partes que interfieren con el cono del "woofer", asegurando de esta forma un sonido de alta calidad.

Amplificador Serie DR



Transformador toroidal

El transformador toroidal de gran tamaño asegura un suministro estable de corriente. Su alta densidad de bobinado y bajo flujo de fugas mejora la eficiencia de conversión de alimentación. El resultado es una reproducción potente y natural de la música en todo el rango de volumen sonoro.

Ajuste de nivel de entrada de altavoz para facilitar la instalación

El amplificador Serie DR cuenta con entradas ajustables de nivel de altavoz con función de encendido automático. No hace falta extraer la unidad principal para instalarlo.

Altavoces Serie DR



CS-DR1700C

Altavoces independientes de 2 vías de 17 cm



CS-DR6940

Altavoces coaxiales de 4 vías de 15 x 23 cm

CS-DR6930

Altavoces coaxiales de 3 vías de 15 x 23 cm

CS-DR1720

Altavoces coaxiales de 2 vías de 17 cm

CS-DR520

Altavoces coaxiales de 2 vías de 13 cm

CS-DR420

Altavoces coaxiales de 2 vías de 10 cm



CS-DR1720

	CS-DR1700C	CS-DR6940	CS-DR6930	CS-DR1720	CS-DR520	CS-DR420
Potencia de pico	360 W	550 W	500 W	300 W	260 W	220 W
Potencia RMS a 4 Ω*	55 W	90 W	70 W	50 W	40 W	35 W
Respuesta de frecuencia*	66 Hz - 23,8 kHz	56 Hz - 21 kHz	58 Hz - 21 kHz	74 Hz - 25 kHz	85 Hz - 25 kHz	114 Hz - 23 kHz

*CEA2031

Amplificador Serie DR

"Subwoofers"



KS-DR3004

Amplificador de potencia de 4 canales

	KS-DR3004
Canales	4
Potencia máx.	800 W
Potencia RMS (2 Ω)	90 W x 4
Potencia RMS (4 Ω)	60 W x 4
En puente (4 Ω)	180 W x 2
Respuesta de frecuencia	5 Hz - 50 kHz



CW-DR120

"Subwoofer" de 30 cm



CS-GD1210

"Subwoofer" con doble bobina móvil de 30 cm

	CW-DR120	CS-GD1210
Potencia de pico	1800 W	1400 W
Potencia RMS a 4 Ω	300 W	400 W
Respuesta de frecuencia	25 Hz - 2.500 Hz	20 Hz - 2.000 Hz
Surround	Espuma de uretano	Caucho butílico

Altavoces Serie drvn XX



CS-ZX6940

Altavoces coaxiales de 4 vías de 15 x 23 cm



CS-ZX640

CS-ZX640

Altavoces coaxiales de 4 vías de 16 cm

CS-ZX530

Altavoces coaxiales de 3 vías de 13 cm

	CS-ZX6940	CS-ZX640	CS-ZX530
Potencia de pico	550 W	350 W	300 W
Potencia RMS a 4 Ω	80 W	50 W	40 W
Respuesta de frecuencia	35 Hz - 25 kHz	40 Hz - 25 kHz	40 Hz - 25 kHz

Altavoces Serie HX

CS-HX6949

Altavoces coaxiales de 4 vías de 15 x 23 cm



CS-HX639

CS-HX639

Altavoces coaxiales de 3 vías de 16 cm

CS-HX539

Altavoces coaxiales de 3 vías de 13 cm



	CS-HX6949	CS-HX639	CS-HX539
Potencia de pico	600 W	320 W	320 W
Potencia RMS a 4 Ω	80 W	40 W	40 W
Respuesta de frecuencia	25 Hz - 30 kHz	30 Hz - 25 kHz	30 Hz - 25 kHz

Altavoces Serie J



CS-JS600

Altavoces independientes de 2 vías de 16 cm



CS-J1720X

Altavoces coaxiales de 2 vías de 17 cm (sin rejilla)

CS-J6930

Altavoces coaxiales de 3 vías de 15 x 23 cm

CS-J620

Altavoces coaxiales de 2 vías de 16 cm

CS-J620X

Altavoces coaxiales de 2 vías de 16 cm (sin rejilla)

CS-J6820

Altavoces coaxiales de 2 vías de 15 x 20 cm (sin rejilla)

CS-J520X

Altavoces coaxiales de 2 vías de 13 cm (sin rejilla)

CS-J420X

Altavoces coaxiales de 2 vías de 10 cm (sin rejilla)

	CS-J1720X	CS-JS600	CS-J6930	CS-J6820	CS-J620/J620X	CS-J520X	CS-J420X
Potencia de pico	300 W	300 W	400 W	250 W	300 W	250 W	210 W
Potencia RMS a 4 Ω	30 W	30 W	45 W	30 W	30 W	30 W	21 W
Respuesta de frecuencia	30 Hz - 22 kHz	35 Hz - 22 kHz	30 Hz - 22 kHz	35 Hz - 22 kHz	35 Hz - 22 kHz	40 Hz - 22 kHz	45 Hz - 22 kHz

Amplificador

KS-AX204

Amplificador de potencia de 4 canales



	KS-AX204
Canales	4
Potencia máx.	600 W
Potencia RMS (2 Ω)	60 W x 4
Potencia RMS (4 Ω)	40 W x 4
En puente (4 Ω)	120 W x 2
Respuesta de frecuencia	5 Hz - 50 kHz

"Subwoofer"

CS-BW120

"Subwoofer Box" de 30 cm



	CS-BW120
Potencia de pico	1300 W
Potencia RMS a 4 Ω	150 W
Respuesta de frecuencia	37 Hz - 2.500 Hz
Surround	Espuma de alta densidad

Todas las imágenes de las pantallas de este catálogo son simuladas.

- Los dispositivos iPod, iPhone, Android o cualquier otro accesorio que aparece en este catálogo no viene incluido y debe adquirirse por separado.
- "Made for iPod" y "Made for iPhone" significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a dispositivos iPod o iPhone respectivamente, y que el fabricante certifica el cumplimiento de las normas de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad vigentes. Debe observarse que el uso de este accesorio con dispositivos iPod o iPhone puede afectar el rendimiento inalámbrico.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países.
- Lightning es una marca comercial de Apple Inc.
- El robot Android es reproducido o modificado a partir de un trabajo creado y compartido por Google, siendo utilizado conforme a los términos descritos en el documento Creative Commons 3.0 Attribution License.

- Android, el logo Android, Google Play™ y el logo Google Play™ son marcas registradas o marcas comerciales de Google, Inc.
- El nombre de marca y el logo Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por JVCKENWOOD Corporation se hace bajo licencia. Las otras marcas o nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
- Dolby Digital y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
- Todos los nombres de marcas, de productos, logotipos o marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

JVC apuesta por la constante mejora de sus productos, por lo que el diseño, configuración y especificaciones técnicas aparecen sólo como nota informativa sin compromiso alguno y sujeto a variaciones. JVC recomienda comprobar esta información en los puntos de venta autorizados. Las fotografías de los productos que aparecen en este folleto pueden no corresponderse con los equipos reales disponibles en cada país

Copyright © 2016, JVCKENWOOD Corporation. All Rights Reserved.



DISTRIBUIDO POR

JVCKENWOOD Ibérica S.A.
Ctra. Rubí, 88
Edificio Can Castanyer
08174 Sant Cugat del Vallès (BCN)

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO
902.39.39.29
sau@jvc.es
www.jvc.es

Impreso en Bélgica
NCZ-1111
"JVC" es una marca de JVCKENWOOD Corporation.